

CATALOGO GIUNTI



**OFFICINA MECCANICA
COMPONENTI OELODINAMICI**

 **NUOVA MCM**
Meccanica Generale S.R.L.



Il presente catalogo tecnico è stato realizzato per ottenere una visione completa dei prodotti standard prodotti dalla NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL.

Per l'ordinazione citare sempre:

- denominazione del prodotto
- n. di serie del prodotto
- n. di disegno del prodotto
- quantità richiesta

Le dimensioni dei singoli prodotti, indicate nel catalogo possono essere variate a seconda delle esigenze del cliente.

Oltre ai prodotti esposti nella presente documentazione la NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL dispone di un'officina attrezzata in grado di eseguire qualsiasi particolare o componente meccanico eseguito su macchine utensili su disegno o campione fornito dal cliente.

This technical catalogue has been realized in order to give a panorama of standard products manufactured by NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL.

When ordering, never forget to state for each product, please,

- its denomination,
- its serial number,
- its drawing number,
- the amount asked for

The dimensions of the single products shown in the catalogue can be modified according to customer's requirements. In addition to the products listed in this catalogue, NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL having a well equipped workshop at their disposal, are able to carry out the manufacturing of any detail or mechanical constituent after a drawing or a sample supplied by the customer.

I semigiunti scanalati, le barre scanalate e i giunti scanalati sono costruiti in acciaio UNI 16CrNi4/Pb, trattati termicamente.

(*) I semigiunti evidenziati con questo asterisco sono costruiti in acciaio bonificato UNI 38NiCrMo4/Pb ricevendo poi un trattamento termico di nitrurazione (tenifer) con resistenza meccanica $R = 95 \div 105 \text{ Kg/mm}^2$.

Les demi-accouplements cannelés, les barres cannelées, les accouplements cannelés et les accouplements à chaînes sont fabriqués en acier UNI CrNi41Pb, et ils sont thermiquement traités.

(*) Les demi-accouplements avec astérisque sont fabriqués en acier trempé et revenu UNI 38 NiCrMo4%Pb et ils reçoivent un traitement thermique de nitruration (tenifer) avec résistance mécanique $R = 95 \div 105 \text{ Kg/mm}^2$.

Splined half-couplings, bars, couplings and chain couplings are made of heat-treated steel UNI 16 CrNi4/Pb.


(*) Half-couplings marked with (*) are made of hardened and tempered steel UNI 38 NiCrMo4/Fb and subjected to nitriding with mechanical resistance $R = 95 \div 105 \text{ Kg/mm}^2$.

Die Profilhalbkupplungen, -stangen und -kupplungen sowie die Ketténkupplungen werden aus armebehandeltem Stahl UNI 16CrNi4/Pb hergestellt.


(*) Die mit Sternzeichen gekennzeichneten Halbkupplungen sind aus Vergutungsstahl UNI 38NiCrMo4/Pb hergestellt und werden dann mit Nitrierverfahren (Teniter) bei mechanischem Widerstand $R = 95 - 105 \text{ Kg/mm}^2$ warmebehandelt.


GIUNTI DENTATI • SCANALATURA DIN 5482
JOINTS DENTES • RAINURE DIN 5482
SERRATED JOINTS • GROOVE DIN 5482

MANICOTTI
MANCHONS
PIPE COUPLINGS




PIGNONI
PIGNONS
PINIONS






Conicità 1:8 – Conicité 1:8 – Taper ratio 1:8 – Keilneigung 1:8

CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	TIPO POMPA TYPE POMPE PUMP TYPE PUMPE TYPE	GRUPPO POMPA GROUPE POMPE PUMP ASSEMBLY PUMPENAGGREGATE	PROFILO DIN 5482 B PROFIL DIN 5482 B1 PROFILE DIN 5482 B PROFIL NACH DIN 5482 B	N° DENTI NB. DENTS NO. OF TEETH ANZAHL ZAHNE	A	B	C	D	L
MCM-10001	1	1	20 x 17	12	8	19,5	5,7	2,4	14,5
MCM-10002	0,5	2/0,5	20 x 17	12	6	19,5	4	2	7
MCM-10003	1	2/1	25 x 22	14	8	24,5	5,7	2,4	14,5
MCM-10004	0,5	2/1	25 x 22	14	6	24,5	4	2	9
MCM-10033	1 MARZOCCHI	2/1	25 x 22	14	12	24,5	8,5	3	16
*MCM-10005	2	2	25 x 22	14	14,2	24,5	9,3	3,17	22
*MCM-10026	2 TUROLLA	2	25 x 22	14	14,5	24,5	9,1	4	22,5
MCM-10007	2	2	28 x 25	15	14,2	27,5	9,7	3,17	22
MCM-10035	2	2	28 x 25	15	14,5	27,5	9,7	4	22,5
MCM-10036	1	2,5/1	32 x 28	17	8	31,5	5,7	2,4	14,5
MCM-10039	1 MARZOCCHI	2,5/1	32 x 28	17	12	31,5	8,5	3	16
MCM-10008	2	2,5/2	32 x 28	17	14,2	31,5	9,7	3,17	22
MCM-10040	2 TUROLLA	2,5/2	32 x 28	17	14,5	31,5	9,7	4	22,5
MCM-10009	2,5	2,5	32 x 28	17	18,7	31,5	11,6	4	26
MCM-10010	1	3/1	35 x 31	18	8	34,5	5,7	2,4	14,5
MCM-10043	1 MARZOCCHI	3/1	35 x 31	18	12	34,5	8,5	3	16
MCM-10012	2	3/2	35 x 31	18	14,2	34,5	9,7	3,17	22
MCM-10044	2 TUROLLA	3/2	35 x 31	18	14,5	34,5	9,7	4	22,5
* MCM-10014	3	3	35 x 31	18	18,7	34,5	12,5	4	26
MCM-10046	1	3,5/1	35 x 31	20	8	39,5	5,7	2,4	14,5
MCM-10049	1 A RICHIESTA	3,5/1	40 x 36	20	9,7	39,5	6,7	3	16
MCM-10050	1 MARZOCCHI	3,5/1	40 x 36	20	12	39,5	8,5	3	16
MCM-10015	2	3,5/2	40 x 36	20	14,2	39,5	9,7	3,17	22
MCM-10051	2 TUROLLA	3,5/2	40 x 36	20	14,5	39,5	9,7	4	22,5
MCM-10016	3	3,5/3	40 x 36	20	18,7	39,5	12,5	4	26
MCM-10017	3,5	3,5	40 x 36	20	21,2	39,5	15,1	4,76	32
MCM-10052	3,5 TUROLLA	3,5	40 x 36	20	23,7	39,5	15	6	38




Conicità 1:8 – Conicité 1:8 – Taper ratio 1:8 – Keilneigung 1:8

CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	TIPO POMPA TYPE POMPE PUMP TYPE PUMPENTYPE	GRUPPO POMPA GROUPE POMPE PUMP ASSEMBLY PUMPENAGGREGATE	PROFILO DIN 5482 B PROFIL DIN 5482 B1 PROFILE DIN 5482 B PROFIL NACH DIN 5482 B	N° DENTI NB. DENTS NO. OF TEETH ANZAHL ZAHNE	A	B	C	D	L
MCM-10023	1	4/1	48 x 44	23	8	47,5	5,7	2,4	14,5
MCM-10055	1 MARZOCCHI	4/1	48 x 44	23	12	47,5	8,5	3	16
MCM-10018	2	4/2	48 x 44	23	14,2	47,5	9,7	3,17	22
MCM-10056	2 TUROLLA	4/2	48 x 44	23	14,5	47,5	9,7	4	22,5
MCM-10019	3	4/3	48 x 44	23	18,7	47,5	12,5	4	26
MCM-10020	3,5	4/3,5	48 x 44	23	21,2	47,5	15,1	4,76	32
MCM-10057	3,5 MARZOCCHI	4/3,5	48 x 44	23	21,2	47,5	15,1	5	32
MCM-10058	3,5 TUROLLA	4/3,5	48 x 44	23	23,7	47,5	15	6	38
MCM-10021	4	4	48 x 44	23	27,7	47,5	18,7	6,35	42
MCM-10059	4 MARZOCCHI	4	48 x 44	23	27,7	47,5	19,4	7	42
MCM-10060	2	5/2	58 x 53	27	14,2	57,5	9,7	3,17	22
MCM-10061	2 TUROLLA	5/2	58 x 53	27	14,5	57,5	9,7	4	22,5
MCM-10062	3	5/3	58 x 53	27	18,7	57,5	12,5	4	26
MCM-10063	3,5	5/3,5	58 x 53	27	21,2	57,5	15,1	4,76	32
MCM-10064	3,5 MARZOCCHI	5/3,5	58 x 53	27	21,2	57,5	15,1	5	32
MCM-10065	3,5 TUROLLA	5/3,5	58 x 53	27	23,7	57,5	15	6	38
MCM-10066	4	5/4	58 x 53	27	27,7	57,5	18,7	6,35	42
MCM-10067	4 MARZOCCHI	5/4	58 x 53	27	27,7	57,5	19,4	7	42
MCM-10068	2	6/2	72 x 66	33	14,2	71,3	9,7	3,17	22
MCM-10069	2 TUROLLA	6/2	72 x 66	33	14,5	71,3	9,7	4	22,5
MCM-10070	3	6/3	72 x 66	33	18,7	71,3	12,5	4	26
MCM-10071	3,5	6/3,5	72 x 66	33	21,2	71,3	15,1	4,76	32
MCM-10072	4	6/4	72 x 66	33	27,7	71,3	18,7	6,35	42
MCM-10073	3	7/3	80 x 74	36	18,7	79,3	12,5	4	26
MCM-10074	3,5	7/3,5	80 x 74	36	21,2	79,3	15,1	4,76	32
MCM-10075	4	7/4	60 x 74	36	27,7	79,3	18,7	6,35	42
MCM-10076	3	8/3	100 x 94	44	18,7	99,3	12,5	4	26
MCM-10077	3,5	8/3,5	100 x 94	44	21,2	99,3	15,1	4,76	32
MCM-10078	4	8/4	100 x 94	44	27,7	99,3	18,7	6,35	42



Foro cilindrico – Trou cylindrique – Cylindrical bore - Zylinderbohrung


CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	TIPO POMPA TYPE POMPE PUMP TYPE PUMPENTYPE	GRUPPO POMPA GROUPE POMPE PUMP ASSEMBLY PUMPENAGGREGATE	PROFILO DIN 5482 B PROFIL DIN 5482 B1 PROFILE DIN 5482 B PROFIL NACH DIN 5482 B	N° DENTI NB. DENTS NO. OF TEETH ANZAHL ZAHNE	A	B	C	D	L
MCM-10027	0,5	1/0,5	20 x 17	12	6	19,5	4	2	9
MCM-10028	9,5 TUROLLA	1/0,6	20 x 17	12	7	19,5	4,6	2	9
MCM-10029	1	1	20 x 17	12	12	19,5	7,6	3	13,5
MCM-10030	0,5	2/0,5	25 x 22	14	6	24,5	4	2	9
MCM-10031	0,5	2/0,6	25 x 22	14	7	24,5	4,6	2	9
MCM-10032	1	2/1	25 x 22	14	12	24,5	7,6	3	13,5
MCM-10034	2	2	25 x 22	14	15	24,5	8,4	4	31
MCM-10037	1	2,5/1	32 x 28	17	12	31,5	7,6	3	13,5
MCM-10041	3	2,5/3	32 x 28	17	20	31,5	11,8	5	41
MCM-10042	1	3/1	35 x 31	18	12	34,5	7,6	3	13,5
MCM-10045	2	3/2	35 x 31	18	15	34,5	9,2	4	31
MCM-10047	3	3	35 x 31	18	20	34,5	11,8	5	41
MCM-10048	1	3,5/1	40 x 36	20	12	39,5	7,6	3	13,5
MCM-10053	1	4/1	48 x 44	23	12	47,5	7,6	3	13,5



Conicità 1:5 – Conicité 1:5 – Taper ratio 1:5 – Keilneigung 1:5

CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	TIPO POMPA TYPE POMPE PUMP TYPE PUMPE TYPE	GRUPPO POMPA GROUPE POMPE PUMP ASSEMBLY PUMPENAGGREGATE	PROFILO DIN 5482 B PROFIL DIN 5482 B1 PROFILE DIN 5482 B PROFIL NACH DIN 5482 B	N° DENTI NB. DENTS NO. OF TEETH ANZAHL ZAHNE	A	B	C	D	L
MCM-10501	A	1	20 x 17	12	7,6	19,5		2	12
MCM-10502	A	2/1	25 x 22	14	8	24,5		2	10
* MCM-10503	B	2	25 x 22	14	13	24,5	9,2	3	20
MCM-10504	B	2	28 x 25	15	13	27,5		3	20
MCM-10505	A	2,5/1	32 x 28	17	8	31,5		2	20
MCM-10506	B	2,5/2	32 x 28	17	13,2	31,5		3	20
MCM-10518	C	2,5	32 x 28	17	15,2	31,5		4	24
MCM-10507	B	3/2	35 x 31	18	13	34,5		3	20
* MCM-10508	D	3	35 x 31	18	19,6	34,5	13,7	5	25
MCM-10509	B	3,5/2	40 x 36	20	13,2	39,5		3	20
MCM-10510	C	3,5/2,5	40 x 36	20	15,2	39,5		4	24
MCM-10519	D	3,5/3	40 x 36	20	19,6	39,5		5	25
MCM-10511	B	4/2	48 x 44	23	13,2	47,5		3	20
MCM-10512	C	4/2,5	48 x 44	23	15,2	47,5		4	24
MCM-10513	D	4/3	48 x 44	23	19,6	47,5		5	25
MCM-10514	Gruppo 4	4	48 x 44	23	24	47,5		6	32
MCM-10520	B	5/2	58 x 53	27	13,2	57,5		3	20
MCM-10515	C	5/2,5	58 x 53	27	15,2	57,5		4	24
MCM-10516	D	5/3	58 x 53	27	19,6	57,5		5	25
MCM-10521	Gruppo 4	5/4	58 x 53	27	23,6	57,5		6	32
MCM-10517	D	6/3	72 x 66	33	19,6	71,3		5	25
MCM-10522	Gruppo 4	6/4	72 x 66	33	23,6	71,3		6	32
MCM-10523	D	7/3	80 x 74	36	19,6	79,3		%	25
MCM-10524	Gruppo 4	7/4	80 x 74	36	23,6	79,3		6	32

	BOSCH		KRACHT		HPI
A	HY/ZBR/1. HY/ZBS...		KP02/FK		
B	HY/ZFS.... HY/ZFS...204	HY/ZFR/1.... HY/ZFR/1.104	KP12/FK K12/FL	KP12/GK	2000 CB1
C	HY/KVE.... HY/MZFR	HY/ZFR/2.... HY/ZFBR/2			
D	HY/ZGFS.... HY/MZGS....	HY/ZGR.... HY/ZGS....	KP22/FL		3000 DB1 3000 CB1




CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	TIPO POMPA TYPE POMPE PUMP TYPE PUMPE TYPE	PROFILO ESTERNO DIN 5482 A PROFIL EXTERNE DIN 5482 A EXTERNAL PROFILE DIN 5482 A INNENPROFIL NACH DIN 5482 A	N° DENTI NB. DENTS NO. OF TEETH ANZAHL ZAHNE	PROFILO INTERNO DIN 5482 B PROFIL INTERNE DIN 5482 B INTERNAL PROFILE DIN 5482 B AUSSENPROFIL NACH DIN 5482 B	N° DENTI NB. DENTS NO. OF TEETH ANZAHL ZAHNE	A	B	C	L
MCM-13001	20-35	48 x 44	23	25 x 22	14	47,5	35	25	40
MCM-13002	50	48 x 44	23	30 x 27	16	47,5	38	30,5	43
MCM-13003	75	48 x 44	23	35 x 31	18	47,5	42	35,5	46
MCM-13004	50	58 x 53	27	30 x 27	16	57,5	38	30,5	43
MCM-13005	75	58 x 53	27	35 x 31	18	57,5	42	35,5	46
MCM-13006	105	58 x 53	27	40 x 36	20	57,5	47	40,5	52
MCM-13007	140	58 x 53	27	45 x 41	22	57,5	56	45	62
MCM-13008	105	72 x 66	33	40 x 36	20	71,3	47	40,5	52
MCM-13009	140	72 x 66	33	45 x 41	22	71,3	56	45	62
MCM-13010	186	72 x 66	33	50 x 45	24	71,3	61	50	68

SERIE 35000 A NORME DIN 5482
SERIE 35500 A NORME SAE

SERIE 35000 A NORME DIN 5482
SERIE 35500 A NORME SAE

SERIES 35000 IN COMPLIANCE WITH DIN 5482 STANDARDS
SERIES 35500 IN COMPLIANCE WITH SAE STANDARDS


SERIE 35000 NACH DIN-NORM
SERIE 35500 NACH SAE-NORM



GRUPPO TIPO GROUPE TYPE ASSEMBLY TYPE GRUPPE TYPE	N° CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	A		B		B		C	D	E	F	G	H	I	▲	■
		DIN 5482	N° DENTI NB. DENTS NO. OF TEETH ANZAHL ZAHNE	DIN 5482	N° DENTI NB. DENTS NO. OF TEETH ANZAHL ZAHNE	SAE	N° DENTI NB. DENTS NO. OF TEETH ANZAHL ZAHNE									
3 C	MCM-35001	35 x 31	18	25 x 22	14			26								
3,5 C	MCM-35002	40 x 36	20	30 x 27	16			43	30,5	5						
4 C	MCM-35003	48 x 44	23	25 x 22	14			40	25	5						
4 C	MCM-35004	48 x 44	23	30 x 27	16			43	30,5	5						
4 C	MCM-35005	48 x 44	23	35 x 31	18			44	35,5	2						
5 C	MCM-35006	58 x 53	27	30 x 27	16			43	30,5	5						
5 C	MCM-35007	58 x 53	27	35 x 31	18			46	35,5	4						
5 C	MCM-35008	58 x 53	27	40 x 36	20			52	40,5	5						
5 C	MCM-35009	58 x 53	27	45 x 41	22			62	34	6						
6 C	MCM-35010	72 x 66	33	40 x 36	20			52	40,5	5						
6 C	MCM-35011	72 x 66	33	45 x 41	22			62	45	6						
6 C	MCM-35012	72 x 66	33	50 x 45	24			68	50	7						

3 A	MCM-35501	35 x 31	18			16/32" DP	13	35			5					34
3 B	MCM-35502	35 x 31	18			16/32" DP	15	40	26		7		32	35	22	34
3,5 A	MCM-35503	40 x 36	20			16/32" DP	13	35			5					40
3,5 B	MCM-35504	40 x 36	20			16/32" DP	15	40	26		7		32	35	22	40
4 D	MCM-35505	48 x 44	23			16/32" DP	13	46	23	10	3,5		41,5		19	48
4 B	MCM-35506	48 x 44	23			16/32" DP	15	40	26		7		32	35	22	48
4 A	MCM-35507	48 x 44	23			16/32" DP	21	50			6	20	40		32	48
4 D	MCM-35508	48 x 44	23			12/24" DP	14	49	32,5	8	8	16	45,2		28	48
5 B	MCM-35509	58 x 53	27			16/32" DP	21	73	38		30		40	47	32	58
5 B	MCM-35510	58 x 53	27			16/32" DP	23	72	40		30		41	46	35	58
5 D	MCM-35511	58 x 53	27			12/24" DP	14	49	32,5	8	8		45,2		28	58


- SEMIGIUNTI SCANALATI SERIE 15000
- DEMI-ACCOUPEMENTS CANNELES SERIE 15000
 - SPLINED HALF-COUPPLINGS SERIES 15000
 - GENUTETE HALBKUPPLUNGEN SERIE 15000



N° CODICE CODE NO. CODENUMMER	GRUPPO POMPA GROUPE PUMP PUMP ASSEMBLY PUMPEN-AGGREGATE	PROFILO PROFIL PROFILE PROFIL	N° DENTI NB. DENTS NO. OF TEETH ANZAHL ZAHNE	I Ø	E Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
MCM-15001	A	35x31	18	19	34	19,05	34,5	26	41	4,8		21,2		13	27	48
MCM-15002	B-C	35x31	18	22	34	22,22	34,5	26	40	4,8	6,4	24,5	25,2	14	27	48
MCM-15003	A	40x36	20	19	40	19,05	39,5	23	36	4,8		21,2		9	13	41
MCM-15004	B-C	40x36	20	22	40	22,22	39,5		32	4,8	6,4	24,5	25,2	4	10	45
MCM-15005	A	48x44	23	22	48	19,05	47,5	26	40	4,8		21,2		8	25	49
MCM-15006	B-C	48x44	23	22	48	22,22	47,5	26	42	4,8	6,4	24,5	25,2	8	25	50
MCM-15007	D-E	48x44	23	32	48	31,75	47,5	41	55	6,4	8	34,6	35,3	8	20,5	60
MCM-15008	B-C	58x53	27	22	58	22,22	57,5	26	42	4,8	6,4	24,5	25,2	8	25	50
MCM-15009	D-E	58x53	27	32	58	31,75	57,5	41	55	6,4	8	34,6	35,3	8	20,5	60


MARCA POMPA MARQUE POMPE PUMP MAKE PUMPENHERSTELLER	A	B	C	D	E
VICKERS	V100 V200	25V 30V	PVB 10		35V 45V
VICKERS	V10 V20		PVB 15		PVB 20/29
VICKERS	PFB 5/6		PFB 10		PFB 20/29
VICKERS	PVB 5/6				
DENISON	TMB	T3B	T3CB	T2D TDC	
DENISON		T1C		TDCB	

- MANICOTTI A SALDARE SERIE 10600-10700-10800
 - MANCHONS SERIES 10600-10700-10800
 - SPLINED SERIES 10600-10700-10800
 - GENUTETE SERIES 10600-10700-10800




CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	N° DENTI NB. DENTS NO. OF TEETH ANZAHL ZAHNE	SCANALATO INTERNO : S CANNELLÉ INTERIEUR : S SPLINED SHAFT : S AUSKEHLUNG INNERE : S	Ø e	L
MCM-10600	9	A 14 x 17 – DIN 5482	25	25
MCM-10601	9	A 17 x 14 – DIN 5482	30	30
MCM-10602	14	A 25 x 22 – DIN 5482	40	50
MCM-10603	15	A 28 x 25 – DIN 5482	40	50
MCM-10604	16	A 30 x 27 – DIN 5482	45	60
MCM-10605	18	A 35 x 31 – DIN 5482	50	60
MCM-10606	20	A 40 x 36 – DIN 5482	55	60
MCM-10607	23	A 48 x 44 – DIN 5482	65	65
MCM-10608	24	A 50 x 45 – DIN 5482	65	60
MCM-10609	27	A 58 x 53 – DIN 5482	75	60
MCM-10610	29	A 62 x 57 – DIN 5482	80	70
MCM-10611	32	A 70 x 64 – DIN 5482	90	70
MCM-10700	9	16/32" DP	22	24
MCM-10701	9	16/32" DP	30	30
MCM-10702	11	16/32" DP	30	35
MCM-10703	13	16/32" DP	35	40
MCM-10704	15	16/32" DP	40	50
MCM-10705	21	16/32" DP	55	60
MCM-10706	23	16/32" DP	60	60
MCM-10707	27	16/32" DP	65	60
MCM-10708	12	12/24" DP	50	60
MCM-10709	14	12/24" DP	55	60
MCM-10710	17	12/24" DP	55	60

[illegible]



SEZ.: A-A




SEZ.: B-B

CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	MOTORE MOTEUR MOTOR MOTOR	ϕe	ϕi	L	C
MCM-34100	DANFOSS	40	25	43	8
MCM-34101	DANFOSS	40	25	50	8
MCM-34104	DANFOSS	50	32	50	10


CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	MOTORE MOTEUR MOTOR MOTOR	ϕe	L
MCM-34105	DANFOSS	40	45
MCM-34106	DANFOSS	40	37

- SEMIGIUNTI SCANALATI SERIE 34200-34300-34400-35500
 - DEMI-ACCOUPLLEMENTS CANNELES SERIE 34200-34300-34400-35500
 - SPLINED HALF-COUPPLINGS SERIES 34200-34300-34400-35500
 - GENUTETE HALBKUPPLUNGEN SERIE 34200-34300-34400-35500




CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	N° DENTI ESTERNI NB. DENTS EXTERNE NO. OF TEETH EXTERIOR ANZAHL ZAHNE EXTER	SCANALATO ESTERNO : B CANNELÉ ESTERIEUR : B SPLINED SHAFT EXTERIOR: B AUSKEHLUNG INNERE EXTERN: B	N° DENTI INTERNI NB. DENTS INTERIERE NO. OF TEETH INSIDE ANZAHL ZAHNE INNERE	SCANALATO INTERNO : A CANNELÉ INTERIEUR : A SPLINED SHAFT : A AUSKEHLUNG INNERE: A	L	C
MCM- 34200	20	B 40 x 36 – DIN 5482	14	12/24" DP	40	5
MCM-34201	20	B 40 x 36 – DIN 5482	14	W30 x 2 x 14 x 9 H DIN 5480	40	5
MCM-34300	24	B 50 x 45 – DIN 5482	14	W30 x 2 x 14 x 9 H DIN 5480	40	8
MCM-34301	24	B 50 x 45 – DIN 5482	16	W35 x 2 x 16 x 9 H DIN 5480	40	8
MCM-34302	24	B 50 x 45 – DIN 5482	18	W40 x 2 x 18 x 9 H DIN 5480	40	8
MCM-34400	24	B 50 x 45 – DIN 5482	9	16/32" DP	40	8
MCM-34401	24	B 50 x 45 – DIN 5482	11	16/32" DP	40	8
MCM-34402	24	B 50 x 45 – DIN 5482	13	16/32" DP	40	8
MCM-34403	24	B 50 x 45 – DIN 5482	15	16/32" DP	40	8
MCM-34404	24	B 50 x 45 – DIN 5482	21	16/32" DP	48	8
MCM-34405	24	B 50 x 45 – DIN 5482	23	16/32" DP	48	8
MCM-34403	24	B 50 x 45 – DIN 5482	14	12/24" DP	40	8
MCM-35512	18	B 35 x 31 – DIN 5482	11	16/32" DP	40	5
MCM-35513	18	B 35 x 31 – DIN 5482	9	16/32" DP	45	5
MCM-35514	24	B 25 x 22 – DIN 5482	9	16/32" DP	20	5
MCM-35516	23	B 48 x 44 – DIN 5482	23	16/32" DP	50	5
MCM-35517	24	B 25 x 22 – DIN 5482	9	16/32" DP	30	5
MCM-35519	18	B 35 x 31 – DIN 5482	9	16/32" DP	40	5

- SEMIGIUNTI SCANALATI SERIE -35500
- DEMI-ACCOUPEMENTS CANNELES SERIE 35500
- SPLINED HALF-COUPPLINGS SERIES 35500
- GENUTETE HALBKUPPLUNGEN SERIE 35500



CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	N° DENTI ESTERNI NB. DENTS EXTERNE NO. OF TEETH EXTERIOR ANZAHL ZAHNE EXTER	SCANALATO ESTERNO : B CANNELÈ ESTERIEUR : B SPLINED SHAFT EXTERIOR: B AUSKEHLUNG INNERE EXTERN: B	N° DENTI INTERNI NB. DENTS INTERIERE NO. OF TEETH INSIDE ANZAHL ZAHNE INNERE	SCANALATO INTERNO : A CANNELÈ INTERIEUR : A SPLINED SHAFT : A AUSKEHLUNG INNERE: A	L	C	D	E	F	G
MCM- 35550	18	B 35 x 31 – DIN 5482	18	N25 x 1,25 x 18 x 11 H DIN 5480	50				5	13
MCM-35551	23	B 48 x 44 – DIN 5482	18	N25 x 1,25 x 18 x 11 H DIN 5480	48				5	13
MCM-35552	23	B 48 x 44 – DIN 5482	14	N30 x 2 x 14 x 11 H DIN 5480	48				6	18
MCM-35553	23	B 48 x 44 – DIN 5482	16	N35 x 2 x 16 x 11 H DIN 5480	50	38	6	40	6	18
MCM-35554	27	B 58 x 53 – DIN 5482	16	N35 x 2 x 16 x 11 H DIN 5480	49	36	8	43	5	
MCM-35555	27	B 58 x 53 – DIN 5482	18	N40 x 2 x 18 x 11 H DIN 5480	52	41	8	48	6	
MCM-35556	20	B 40 x 36 – DIN 5482	18	N255 x 1,25 x 18 x 11 H DIN 54800					3	




CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	GRUPPO POMPA GROUPE POMPE PUMP ASSEMBLY PUMPENAGGREGATE	PROFILO PROFIL PROFILE PROFIL NACHB	N° DENTI NB. DENTS NO. OF TEETH ANZAHL ZAHNE	A	B	C	D	E	L
MCM-10201	1	20 x 17 DIN 5482	12	17	20,5	25	25		50
MCM-10202	2	25 x 22 DIN 5482	14	22	25,5	32	30		60
MCM-10203	2	28 x 25 DIN 5482	15	25	28,5	34	30		60
MCM-10204	2,5	32 x 28 DIN 5482	17	28	33,5	39	30		60
MCM-10205	3	35 x 31 DIN 5482	18	31	35,5	42	30		60
MCM-10206	3,5	40 x 36 DIN 5482	20	36	40,5	49,5	33		66
MCM-10207	4	48 x 44 DIN 5482	23	44	48,5	62	42		90

MCM-10208	2 Doppio	25 x 22 DIN 5482	14	22		32	20	20	60
MCM-10209	3 Doppio	35 x 31 DIN 5482	18	31		44	29,50	12	71

MCM-10300		W25 x 1,25 x 18 x 9 H DIN 5480	18		25,5	32	30		60
MCM-10301		W30 x 2 x 14 x 9 H DIN 5480	14		30,5	38	30		60
MCM-10302		W35 x 2 x 16 x 9 H DIN 5480	16		35,5	42	30		60
MCM-10303		W40 x 2 x 18 x 9 H DIN 5480	18		40,5	49,5	33		60

MCM-10401		16/32" DP	13		23	30	25		50
MCM-10402		16/32" DP	15		26	32	30		60
MCM-10403		16/32" DP	21		35,5	42	30		60
MCM-10404		16/32" DP	23		38,5	49	33		66
MCM-10405		12/24" DP	12		28,5	34	30		60
MCM-10406		12/24" DP	14		32,5	39	30		60



Dentature tipo DIN 5482B – Dentures Type DIN 5482B – Tothing type DIN 5482B – Verzahnungstyp nach DIN 5482B

N° CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	PROFILO PROFIL PROFILE PROFIL	NUMERO DENTI NB. DENTS NO. OF TEETH ANZAHL ZAHNE	A	L
MCM-14001	20 x 17	12	19,5	300
MCM-14002	22 x 19	13	21,5	300
MCM-14003	25 x 22	14	24,5	300
MCM-14004	28 x 25	15	27,5	300
MCM-14005	30 x 27	16	29,5	300
MCM-14006	32 x 28	17	31,5	300
MCM-14007	35 x 31	18	34,5	300
MCM-14008	40 x 36	20	39,5	300
MCM-14009	45 x 41	22	44,5	300
MCM-14010	48 x 44	23	47,5	300
MCM-14011	50 x 45	24	49,5	300
MCM-14012	58 x 53	27	57,5	300
MCM-14013	60 x 55	28	59,5	300
MCM-14014	70 x 64	32	69,5	300
MCM-14015	72 x 66	33	71,5	300
MCM-14016	80 x 74	36	79,5	300
MCM-14017	100 x 94	44	99,5	300


N.B.: Si possono costruire anche barre scanalate secondo profili SAE 16/32" 12/24" e DIN 5480

N.B.: Des barres cannelées suivant profils SAE 16/32" 12/24" et DIN 5480 peuvent être construites

N.B.: Splined bars can also be supplied as per SAE 16/32" 12/24" and DIN 5480 profile


N.B.: Es können auch genutete stangen geliefert werden nach profile SAE 16/32" 12/14" und DIN 5480

- GIUNTI SCANALATI COMPLETI SERIE 11400
- ACCOUPLEMENTS CANNELES COMPLETS SERIE 11400
- COMPLETE SPLINED HALF-COMPLINGS SERIE 11400
- KOMPLETTE HALBKUPPLUNGEN SERIE 11400




GIUNTO COMPLETO N° CODICE ACCOUPLEMENT COMPLET CODE COMPLETE COUPLING CODE No. KOMPL. KUPPLUNG CODENUMMER	SEMIGIUNTO N° CODICE DEMI-ACCOUPLEMENT CODE HALF-COUPLING CODE No. HALBKUPPLUNG CODENUMMER	MANICOTTO N° CODICE MANCHON CODE SLEEVE CODE No. MUFFE CODENUMMER	PROFILO DIN 5482 PROFIL DIN 5482B PROFILE DIN 5482B PROFIL NACH DIN 5482B	N. DENTI NB. DENTS No. OF TEETH ANZAH ZAHNE	L	HP.	Kgm.	R
MCM-11401 GN14	11001	11201	32 x 28	17	50	0,5	3	40
MCM-11402 GN19	11003				60	1		50
MCM-11405 GN24	11005	11205	48 x 44	23	77	2÷3	11	60
MCM-11406 GN28	11006				87	5,5		70
MCM-11408 GN38	11008	11208	58 x 53	27	111	7,5 ÷ 12,5	15	93
MCM-11409 GN42	11009				141	12,5 ÷ 20		123
MCM-11410 GN48	11010	11210	72 x 66	33	146	30	20	123
MCM-11411 GN55	11011	11216	80 x 74	36	155	40	25	125
MCM-11417 GN60	11017	11217	100 x 94	44	175	45 ÷ 50	30	140
MCM-11418 GN65	11018					55 ÷ 60	35	140
MCM-11419 GN75	11019					70 ÷ 80	45	140

- SEMIGIUNTI SCANALATI SERIE 11000 – MANICOTTI SERIE 11200
- DEMI-ACCOUPLLEMENTS CANNELES SERIE 11000 – MANCHONS SERIE 11200
- SPLINED HALF-COUPPLINGS SERIE 11000 – SLEEVES SERIE 11200
- GENUTETE HALBKUPPLUNGEN SERIE 11400 – MUFFEN SERIE 11200




SEMIGIUNTO N° CODICE DEMI-ACCOUPLLEMENT CODE HALF-COUPPLING CODE No. HALBKUPPLUNG CODENUMMER	MANICOTTO N° CODICE MANCHON CODE SLEEVE CODE No. MUFFE CODENUMMER	PROFILO DIN 5482A PROFIL DIN 5482A PROFILE DIN 5482A PROFIL NACH DIN 5482A	A	B	C	D	G	H	I	L
MCM-11001	11201	32 x 28	14	31,5	16,1	5	30	36	28	30
MCM-11003			19		21,6	6				40
MCM-11005	11205	48 x 44	24	47,5	27	8	44	55	44	50
MCM-11006			28		31					60
MCM-11008	11208	58 x 53	38	57,5	41,6	10	49	68	53	80
MCM-11009			42	64	45,7	12				110
MCM-11010	11210	72 x 66	48	71,3	52,5	14	59	84	66	
MCM-11011	11216	80 x 74	55	84	59,3	16	90	100	74	
MCM-11017	11217	100 x 94	60	99,3	64,4	18	105	125	94	125
MCM-11018			65		69,4					
MCM-11019			75	120		20				

GIUNTI SCANALATI PER POMPE UNIFICATE
JOINTS RAINES POUR POMPES UNIFORMISEES
GROOVED JOINTS FOR STANDARD PUMPS




- GIUNTI SCANALATI PER POMPE UNIFICATE
- GROOVED COUPLING FOR STANDARD PUMPS
- JOINTS RAINES POUR POMPES UNIFORMISEES
- GENUTETE VERBINDUNGEN FÜR EINHEITLICHE PUMPEN






POMPA GRUPPO PUMP GROUP	MOTORE ELETTRICO 4 POLI ELECTRIC MOTOR 4 POLES	GIUNTO PER COUPLING FOR	COPPIA IN KGM	COMPOSTO DA COMPOSED BY			PROFILO PROFIL DIN 5482	N. DENTI SERR N.	QUOTE IN MM DIMENSIONS IN MM.								SEEGER Ø INT
				MANIC COUPLING	SEMIGIUNTO SEMIJOINT	MOZZO HUB			A	B	C	D	E	F	G	H	
0,50+1	0,5	MCM C/GR2-14	3	032	BF2,5/05	011/14	32x28	17	58	30	31,5	14	39	30	16,1	5	28
1+2	1	MCM C/GR2-18	3	032	BF25/1-2	011/18	32x28	17	68	40	31,5	18	39	30	20,1	5	28
1+2	1	MCM C/GR2-19	3	032	BF2,5/1-2	011/19	32x28	17	68	40	31,5	19	39	30	21,6	6	28
1+2	1	MCM C/GR3-19	8	033/38	BF35/1-2	016/19	38x34	19	80	40	38	19	44	44	21,6	6	34
1+2+3	2+3	MCM C/GR3-24	11	033/48	BF4/1-2-3	005'24	43x44	23	30	50	47,5	24	55	44	27	8	45
1+2+3	5,5	MCM C/GR3-28	11	033/48	BF4/1-2-3	005'29	49x44	23	100	60	47,5	28	55	44	31	8	45
2+3+3,5	5,5	MCM C/GR4-28	13	033/480	BF/2-3-3,5	055/28	48x44	23	113	60	47,5	28	55	44	31	8	45
2+3+3,5	7,5+10+12,5	MCM C/GR4-38	15	026/1	z27/2-3-35	025/35	58x53	27	133	80	47,5	38	68	49	41,5	12	54
3+3,5+4	10+15+20	MCM C/GR4-42	15	026/1	z27/3-3,5-4	049	58x53	27	155	110	54	42	68	49	45,7	10	54
3+3,5+4	30	MCM C/GR4-48	20	061	z33/3-35-4	058/1	72x66	33	155	110	72	48	84	60	52,5	14	68

- GIUNTI SCANALATI PER POMPE TIPO "BOSCH"
- GROOVED COUPLING FOR "BOSCH" PUMPS
- JOINTS RAINES POUR POMPES "BOSCH"
- GENUTETE VERBINDUNGEN FÜR EINHEITLICHE PUMPEN "BOSCH"






POMPA GRUPPO PUMP GROUP	MOTORE ELETTRICO 4 POLI ELECTRIC MOTOR 4 POLES	GIUNTO PER COUPLING FOR	COPPIA IN KGM	COMPOSTO DA			PROFILO PROFIL DIN 5482	N. DENTI SERR N	QUOTE IN MM								SEEGER Ø INT
				COMPOSED BY					DIMENSIONS IN MM.								
				MANIC COUPLING	SEMIGIUNTO	MOZZO HUB	A		B	C	D	E	F	G	H		
ZBR	0,5	MCM-C/GR2-14	3	032	099-32	011/14	32x28	17	58	30	31,5	14	39	30	16,1	5	28
ZBR	1	MCM-C/GR2-18	3	032	009-32	011/18	32x28	17	68	40	31,5	18	39	30	20,1	5	28
ZBR	1	MCM C/GR2-19	3	032	006-32	011/19	32x28	17	68	40	31,5	19	39	30	21,6	6	28
ZBR	1	MCM C/GR3-19	8	033/38	006-38	016/19	38x34	19	80	40	38	19	44	44	21,6	6	34
ZBR+ZGR	2+3	MCM C/GR3-24	11	033/48	006-48	005.24	48x44	23	90	50	47,5	24	55	44	27	8	45
ZBR+ZGR	5,5	MCM C/GR3-28	11	033/48	006-48	005.28	48x44	23	100	60	47,5	28	55	44	31	8	45
ZBR+ZGR	5,5	MCM C/GR4-28	13	033/48	006-48	005/28	48x44	23	113	60	47,5	28	55	44	31	8	45
ZGR+KVE	7,5+10+12,5	MCM C/GR4-38	13	026/1	006-58	025/38	58x53	27	133	80	57,5	38	68	49	41,6	10	54
ZGR+KVE	10+15+20	MCM C/GR4-42	15	026/1	022-48	049	58x53	27	155	110	64	42	68	49	45,7	12	54
ZGR+KVE+KF	30	MCM C/GR4-48	20	061	027-72	058/1	72x56	33	155	110	72	48	84	69	52,5	14	68



Giunti con conicità interna 1:5 e profilo esterno scanalato secondo norme DIN 5482. Per pompe e motori unificazione Tedesca.
Hubs with internal taper 1:5 and external testhed profile according to the DIN 5482 Norm. For German standard pumps and motors.

CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	TIPO GARS TYPE KERL		A		B	C	D	E	F	G
			N. DENTI N. OF TEETH	DIN 5482	mm	mm	mm	CONICITÀ TAPER	mm	Nm
MCM-10033	B 25 x22	DIN 5482	14	25 x22	3	8,5	11,8	1:8	16	17
MCM-10001	B 20 x 17	DIN 5482	12	20 x 17	2,4	5,8	7,78	1:8	14,5	10
MCM-10003	B 25 x 22		14	25 x 22						
MCM-10010	B 35 x 31		18	35 x 31						
MCM-10005	B 25 x 22	DIN 5482	14	25 x 22	3,2	9,3	14,30	1:8	22	20
MCM-10007	B 28 x 25		15	28 x 25		9,7				35
MCM-10008	B 32 x 28		17	32 x 28						40
MCM-10012	B 35 x 31		18	35 x 31						
MCM-10015	B 40 x 36		20	40 x 36						
MCM-10018	B 48 x 44		23	48 x 44						
MCM-10040	B 32 x 28	DIN 5482	17	32 x 28	4	11,6	18,61	1:8	26	70
MCM-10014	B 35 x 31		18	35 x 31		12,5				
MCM-10016	B 40 x 36		20	40 x 36						
MCM-10019	B 48 x 44		23	48 x 44						
MCM-10017	B 40 x 36	DIN 5482	20	40 x 36	4,8	15,1	21,08	1:8	32	100
MCM-10020	B 48 x 44		23	48 x 44						
MCM-10021	B 48 x 44	DIN 5482	23	48 x 44	6,4	18,7	27,61	1:8	42	140

- GIUNTI PER POMPE E MOTORI CON ALBERO CONICO 1:5
 - MOYEUX POUR POMPES ET MOTEURS À ARBRE CONIQUE 1:5
 - HUBS FOR PUMPS AND MOTORS WITH CONICAL SHAFT 1:5
 - HUBEN FÜR PUMPEN UND MOTOREN MIT KONISCHER WELLE 1:5



Giunti con conicità interna 1:5 e profilo esterno scanalato secondo norme DIN 5482. Per pompe e motori unificazione Tedesca. Hubs with internal taper 1:5 and external testhed profile according to the DIN 5482 Norm. For German standard pumps and motors.										
CODICE CODE CODE NO. CODENUMMER	TIPO GARS TYPE KERL		A		B	C	D	E	F	G
			N. DENTI N. OF TEETH	DIN 5482	mm	mm	mm	CONICITÀ TAPER	mm	Nm
MCM-10503	B 25 x 22	DIN 5482	14	25 x 22	3	9,20	12,90	1:5	20	20
MCM-10504	B 28 x 25		15	28 x 25						35
MCM-10506	B 32 x 28		17	32 x 28						40
MCM-10507	B 35 x 31		18	35 x 31						
MCM-10509	B 40 x 36		20	40 x 36						
MCM-10511	B 48 x 44		23	48 x 44						
MCM-10508	B 35 x 31	DIN 5482	18	35 x 31	5	13,7	19,50	1:5	25	40
MCM-10519	B 40 x 36		20	40 x 36						
MCM-10513	B 48 x 44		23	48 x 44						

BOSCH



NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PROPOSTA D'ORDINE - Ha valore irrevocabile per 30 giorni dal suo ricevimento da parte della NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL, e si perfeziona solo dopo l'approvazione della sua Direzione Commerciale.

PREZZI - I prezzi si intendono netti, per contanti, oneri fiscali esclusi e sono determinati dal listino in vigore o dalle offerte promozionali. I listini possono essere modificati senza preavviso ed entrano in vigore alla data stessa in cui sono fissati.

RESA - La resa del materiale è sempre franco stabilimento NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL. In caso di spedizione la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente. Il materiale può essere assicurato ma solo dietro esplicita richiesta scritta. Il Destinatario, in caso di contestazione, deve segnalare il fatto inviando alla NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL copia della Raccomandata inviata al Vettore.

RISERVA DI PROPRIETÀ - Il diritto di proprietà del materiale consegnato rimane alla NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL sino all'integrale pagamento di esso.

PAGAMENTI - Le forniture sono pagabili per contanti a ricevimento o presentazione della fattura, oppure secondo le modalità convenute ed accettate. Non saranno riconosciuti pagamenti effettuati a persone non espressamente autorizzate con lettera. Per il mancato pagamento anche di una sola rata, tratta, ricevuta o cambiale la NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL può esigere il saldo immediato del rimanente credito e gli interessi maturati al tasso medio bancario in vigore. Per forniture di materiali speciali è previsto un anticipo del 30% al momento dell'ordine.

MODIFICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE - La NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL può modificare in ogni momento particolari costruttivi e/o tecnici dei suoi prodotti senza obbligo di notifica agli Acquirenti e, per conseguenza, pesi, prestazioni, misure e quanto altro indicato in catalogo non sono vincolanti, ma solo indicativi.

GARANZIA - Tutti i prodotti sono venduti con garanzia di 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia è data per materiali difettosi, per qualità o lavorazione, qualora il difetto sia stato notificato entro e non oltre 8 giorni dalla sua scoperta. La NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL provvederà alla sostituzione dei pezzi difettosi pervenuti, franco di porto, nella propria Officina e dopo che i suoi tecnici avranno accertato i motivi dell'avaria. La garanzia non sarà riconosciuta su materiali installati male, adibiti ad uso diverso da quello indicato o manomessi.

FORO COMPETENTE - Per ogni eventuale controversia il Foro competente sarà quello di Reggio Emilia, anche se il pagamento è convenuto al domicilio del Cliente.

Per versioni speciali: (60 Hz, tensioni speciali, isolamenti meccanici, guarnizioni speciali) richiedere offerta con specifiche.

GENERAL SALES CONDITIONS

PROPOSAL OE ORDER - It has an irrevocable value for 30 days from its receipt by NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL and it becomes operative only after the approval of NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL Commercial Direction Board.

PRICES - Prices are to be understood net, for cash payment fiscal duties excluded and are fixed by the price list in force or by the promotional offers. Price lists can be revised without any notice and will come into force from the same date they have been fixed.

DELIVERY - The delivery of material is always ex works; in case of shipment, goods are carried at buyer's risk. The material can be insured but only after explicit written request. The buyer, in case of dispute, must inform NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL by sending a copy or the registered letter sent to the carrier.

RIGHT OF PROPERTY - NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL keeps the right of property of the despatched material until it is completely paid.

PAYMENT - Goods are payable by cash upon receipt or presentation of the invoice or according to the agreed arrangements. Payments to persons, who have not been expressly authorized with a letter will not be recognized. In case of buyer's failure to pay even one installment, draft or bank receipt, NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL has the right to require the immediate full settlement of the remaining credit and the interests matured at the medium bank rate in force. For the supplying of special materials, a 30% in advance is requested upon order confirmation.

TECHNICAL AND CONSTRUCTION ALTERATIONS - NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL can change in any moment technical and construction details of its products without being bound to notify it to buyers. Consequently, the weights, performance, measurements and all data shown in the catalogue are not binding but only indicative.

GUARANTEE - All products are guaranteed for a month from the date of delivery. The guarantee covers faulty materials due to quality and labour, when the defects are notified within end not later than 8 days from the date of their discovery. NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL will arrange for the replacement or the faulty pieces which will be delivered to its premises, transport prepared, and after that its technicians have discovered the reasons of the defects. The guarantee does not cover materials which have been wrongly installed, touched or used for purposes different from those recommended.

COMPETENT FORUM - In case of any dispute, the competent Forum will be the one of Reggio Emilia even if the payment has been agreed at the buyer's place.

For special requirements: (60 Hz, special tensions and insulations, special mechanical seals and special joints) enquiries with detailed specifications are required.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PROPOSITION DE COMMANDE - Elle a une valeur irrévocable pour 30 jours après la réception par NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL et se perfectionne seulement après l'approbation de sa Direction Commerciale.

PRIX - Les prix doivent être considérés nets, par comptant frais fiscaux non compris et sont déterminés par la liste des prix en vigueur ou par les offres spéciales. Les listes des prix peuvent être changées sans préavis et seront en vigueur à la date même de leur émission.

LIVRAISON - Le livraison de la marchandise est toujours franco usine (ex works), et dans le cas d'une éventuelle expédition, elle voyage toujours aux risques et périls de l'acheteur. La marchandise peut être assurée mais seulement après explicate demande écrite. Dans le cas d'une contestation, le destinataire doit faire remarquer ce qui s'est passé en envoyant à NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL une copie de la lettre recommandée envoyée au transporteur.

DROIT DE PROPRIÉTÉ - Le droit de propriété de la marchandise livrée reste à NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL jusqu'à son total paiement

PAIEMENTS - Les fournitures sont payables par comptant à réception ou présentation de la facture ou selon les modalités convenues et acceptées. On n'acceptera pas de paiements faits à personnes pas expressément autorisées par lettre. Dans le cas de non paiement même d'une seule échéance, traite, reçu ou effet NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL peut exiger le solda immédiat du reste du crédit et les intérêts échus au taux moyen bancaire en vigueur. Pour fournitures de marchandise spéciale on prévoit le paiement de 30% à titre d'avance au moment de la commande.

MODIFICATIONS TECHNIQUES ET DE CONSTRUCTION - NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL peut modifier à tout moment des détails de construction et/ou techniques de ses produits sans être obligée d'aviser les acheteurs et par conséquent les poids, prestations, mesures, et les autres données indiquées dans le catalogue ne sont pas engageants mais seulement indicatifs.

GARANTIE - Tous les produits sont vendus avec garantie de 24 mois à partir de la date de livraison. La garantie est donnée pour la marchandise défectueuse en qualité ou réalisation si le défaut a été communiqué pas plus tard de 8 jours après avoir été découvert. NUOVA MCM MECCANICA GENERALE SRL remplacera les pièces défectueuses, transport payé, dans son usine et après vérification des motivations de l'avarie par ses techniciens. La garantie ne sera donnée sur marchandise mal installée, utilisée d'une façon différente de celle indiquée ou sur marchandise endommagée.

TRIBUNAL COMPETENT - Pour tout litige éventuel, le tribunal compétent sera celui de Reggio Emilia même si le paiement est convenu au domicile du client.

Pour versions spéciales: (60 Hz, tensions et joints spéciaux. Isolations mécaniques) demander les offres avec les détails.



Commercio di ingranaggi, alberi scanalati e giunti
Via Pietro Colletta, 7 - 42124 REGGIO EMILIA
Tel. +39 0522 548653
Cod. Fisc. e P. Iva 02797840358
e-mail: info@nuovamcm.it